



COMUNE DI PONSACCO

**CIMITERO COMUNALE**

**D.U.V.R.I.**  
**(Testo Unico della Sicurezza)**  
**SERVIZI CIMITERIALI**

Nelle pagine seguenti sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 26 c.3, del D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.

**Dati generali:**

Amministrazione comunale di Ponsacco: C.F. e Partita I.V.A.: \*00141490508\*

Sede: 56038 PONSACCO – Piazza R. Valli n. 8

Tel. 0587 738111

Telefax 0587 733871

**Datore di lavoro:**

Comune di Ponsacco

<b>IMPRESA APPALTATRICE DATI RELATIVI</b>		
<b>RAGIONE SOCIALE</b>		
<b>INDIRIZZO</b>		
<b>Trattasi di Impresa Artigiana</b>		
<b>Datore di Lavoro</b>		<b>Indirizzo Sede - Recapito telefonico</b>
<b>Responsabile del S.P.P.</b>		
<b>Medico Competente</b>	<b>Dott.</b>	
<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b>		

## **LAVORI PREVISTI** **(servizi cimiteriali)**

**Manutenzione ordinaria:** spicconatura intonaci, formazione di intonaco civile, tinteggiature, f.p.o. di pietrisco su vialetti, f.p.o. di terra vegetale, f.p.o. di discendenti e canali pluviali, f.p.o. di lapidi di marmo.

**Servizi:** inumazioni, f.p.o. di cippi cimiteriali, esumazioni, f. di cassette in lamiera zincata, tumulazioni in loculi, smaltimento rifiuti speciali, estrazione feretri da loculi, altri servizi accessori.

**Lampade votive:** nuovi allacciamenti, disattivazioni, opere di manutenzione.

### **Art. 1 Premessa**

Il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 26 c. 3, al fine di :

1. informare la ditta appaltatrice dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare;
2. informare la succitata ditta sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste.

### **Art. 2 Lavorazioni**

Si possono così riassumere:

- a) La tumulazione dei cadaveri e l'inumazione;
- b) L'estumulazione, l'esumazione, la traslazione dei cadaveri;
- c) Pulizia aree interne ed esterne di pertinenza del Cimitero Comunale;
- d) Raccolta e smaltimento Rifiuti Speciali;
- e) Manutenzione lampade votive;
- f) Lavori edili di manutenzione ordinaria

### **Art. 3 Contesto Ambientale**

Con riferimento all'ambiente (cimitero) ove verranno svolte le lavorazioni previste, si deve porre particolarmente attenzione all'esecuzione dei lavori anche se trattasi di ambienti poco frequentati.

### **Art. 4 Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali**

In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio.

- Rischio elettrico connesso all'utilizzo degli impianti elettrici del cimitero alla tensione di 220 V.
- Rischio di interferenza con altri addetti impegnati nelle proprie attività all'interno della struttura.
- Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature ad opera di personale non autorizzato.
- Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito di materiali.

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio basso.

Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

Fattore di rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione e di tutela
Rischio elettrico	Basso	La parte di impianto elettrico a 220 V è regolarmente controllato, mantenuto e tenuto in sicurezza e piena efficienza secondo le Norme CEI. Nell'ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio la Ditta provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende utilizzare per l'espletamento delle lavorazioni.
Rischio di interferenza con altri addetti impegnati nelle proprie attività all'interno della struttura.	Basso	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici la Ditta provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a segnalare le aree oggetto degli interventi ed a segnalare agli eventuali astanti occasionali l'impraticabilità di tali spazi.
Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature	Basso	L'impiego delle attrezzature da parte dei lavoratori dell'Impresa deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla "scheda tecnica". I lavori devono essere seguiti in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. Devono essere utilizzate attrezzature pienamente conformi alle specifiche Norme vigenti. I lavoratori non devono lasciare in alcun modo le attrezzature incustodite. I lavoratori devono indossare i prescritti D.P.I.
Rischio di intralcio dei luoghi	Basso	Le attrezzature dovranno essere conservate in luoghi appositi e il loro ingombro dovrà essere opportunamente segnalato.

Devono essere seguite scrupolosamente le indicazioni riportate nello specifico POS consegnato all'Amministrazione da parte della Ditta esecutrice.

#### Art. 5 Ulteriori prescrizioni

1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- ☞ È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- ☞ Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- ☞ È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
  - normale attività
  - comportamento in caso di emergenza e evacuazione;

2. Nell'ambiente di lavoro la Ditta deve essere dotata di **"Pacchetto di medicazione"** conforme al D.M. n. 388 /2003.

---

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

---

La stima dei costi della sicurezza viene effettuata valutando i costi finalizzati alla eliminazione dei rischi, in modo particolare quelli interferenziali; pertanto devono intendersi quelli relativi a particolari lavorazioni con rischi specifici determinati da esigenze di sicurezza delle persone coinvolte nelle varie mansioni, sia della Committente sia del Fornitore.

Nel caso specifico, tenuto conto della tipologia delle lavorazioni e di quanto esposto al precedente Art.4, considerato che si rende necessario procedere preliminarmente ad una riunione di informazione (rischi, interferenze, emergenze) da parte della Committente, nei riguardi del l'Appaltatore, si possono stimare i seguenti costi:

*Costi della sicurezza € 400,00*

E' ovvio che i Costi della Sicurezza, rappresentando costi non riconducibili ai prezzi della fornitura, non devono essere sottoposti al ribasso d'asta.

Ponsacco, .....

Il Committente -----

PER ACCETTAZIONE

La Ditta -----

